



**ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA SÂNTIMBRU
CONSILIUL LOCAL**



**HOTĂRÂREA
Nr. 50 din 23.05.2022**

privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderată a sediului, sistemului de încălzire și aer condiționat a Primăriei Comunei Sântimbru, județul Alba" și participarea comunei Sântimbru la Programul aferent "Planului Național de Redresare și Reziliență", componenta 10 - Fondul Local, 1.3 — Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale

Consiliul Local al Comunei Sântimbru, întrunit în ședința extraordinară publică, cu convocare de îndată din data de 23.05.2022;

Luând în dezbateri:

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderată a sediului, sistemului de încălzire și aer condiționat a Primăriei Comunei Sântimbru, județul Alba" și participarea comunei Sântimbru la Programul aferent "Planului Național de Redresare și Reziliență", componenta 10 - Fondul Local, 1.3 — Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale

-Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de specialitate privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderată a sediului, sistemului de încălzire și aer condiționat a Primăriei Comunei Sântimbru, județul Alba" și participarea comunei Sântimbru la Programul aferent "Planului Național de Redresare și Reziliență", componenta 10 - Fondul Local, 1.3 — Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre aprobarea modificării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate la nivelul UATC Sântimbru;

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderată a sediului, sistemului de încălzire și aer condiționat a Primăriei Comunei Sântimbru, județul Alba" și participarea comunei Sântimbru la Programul aferent "Planului Național de Redresare și Reziliență", componenta 10 - Fondul Local, 1.3 — Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre aprobarea modificării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate la nivelul UATC Sântimbru;

Având în vedere:

- HCL nr. 2/31.01.2022 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al COMUNEI SÂNTIMBRU pe anul 2022 și estimarea pe anii 2023-2025;

- Avizul Comisiei de specialitate nr 2 pentru ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, JURIDICĂ ȘI DISCIPLINĂ;

Tinând cont de prevederile:

-Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999 din 10 mai 2022 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.467 bis/ 10.V.2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul Local;

-Ghidului Specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, 1.3 — Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale;

-art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale;

- Legii nr. 317/28.12.2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;

- art. 20 alin. 1. și art. 44 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare ;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 7 și art 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin.2 lit.b, alin 4 lit d, art. 139 alin 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. 1 , art. 196 alin I, lit.a , art. 197 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă depunerea proiectului *"Reabilitare moderată a sediului, sistemului de încălzire si aer condiționat a Primăriei Comunei Sântimbru, județul Alba"* și participarea comunei Sântimbru la Programul aferent Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 - Fondul Local, 1.3 Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale .

Art.2. Se aprobă valoarea totală a cheltuielilor eligibile în cuantum de **1.020.180,35 lei fără TVA**, respectiv 1.214.014,61 cu TVA inclus, la obiectivul de investiții *"Reabilitare moderată a sediului, sistemului de încălzire si aer condiționat a Primăriei Comunei Sântimbru, județul Alba"*.

Art.3 Se aprobă descrierea sumară a investiției proiectului *"Reabilitare moderată a sediului, sistemului de încălzire si aer condiționat a Primăriei Comunei Sântimbru, județul Alba"*, în concordanță cu măsurile propuse pentru reabilitarea energetică a clădirii, așa cum reies din Raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor descriși în Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR, 1.3 — Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale, conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Cheltuielile neeligibile generate din implementarea proiectului *"Reabilitare moderată a sediului, sistemului de încălzire și aer condiționat a Primăriei Comunei Sântimbru, județul Alba"*, se asigură din bugetul local al comunei Sântimbru, județul Alba.

Art.5 Se aprobă *Nota de fundamentare* a investiției, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenul și condițiile prevăzute de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului Comunei Sântimbru, domnul Popa Ioan -Iancu.

Art.8 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Sântimbru în ședința extraordinară publică, cu convocare de îndată din data de 23.05.2022 cu un nr. de 11 voturi pentru, din nr. total de 11 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți la ședință.

Art.9 Hotărârea se va comunica:

- Instituției Prefectului — Județul ALBA;
- Primarului Comunei Sântimbru;
- Compartimentului Investiții și achiziții publice
- Un exemplar la dosar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
MUȘUȚAN Dumitru



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
MOLDOVAN Mariana



DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECTUL

“REABILITARE MODERATĂ A SEDIULUI, SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE ȘI AER CONDIȚIONAT A PRIMĂRIEI COMUNEI SÂNTIMBRU, JUD. ALBA”

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

În cadrul Programului aferent “Planului Național de Redresare și Reziliență”, componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale, se intenționează depunerea obiectivului de investiții “ REABILITARE MODERATĂ A SEDIULUI, SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE ȘI AER CONDIȚIONAT A PRIMĂRIEI COMUNEI SÂNTIMBRU, JUD. ALBA”.

Prin investiția propusă se urmărește a se obține o reducere de minim 30% a consumului de energie primară în comparație cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic și certificatele de performanță energetică elaborate înainte și după executarea lucrărilor de creștere a performanței energetice;

Amplasamentul obiectivului studiat se găsește în localitatea Sântimbru, comuna Sântimbru, str. Blajului, nr. 187, județul Alba și este identificat prin Cartea Funciară cu numărul 82912-C1 și 82912-C3. Suprafața parcelei studiate este de 1.894,00 mp și are formă regulată cu acces din strada Blajului.

Obiectivul investiției este constituit din corpurile de clădire C1 și C3, înregistrate în Cartea Funciară cu nr. 82912-C1 și 82912-C3.

Terenul se află în domeniul public al comunei Sântimbru. Beneficiarul investiției deține în proprietate exclusivă imobilul.

Accesul în incinta se face din strada Blajului.

Clădirea principală (CP) cuprinde :

Corpurile C1 și C3 – Sediul primăriei comuna Sântimbru : regim de înălțime – Parter (P)

Clădirea are în prezent regim de înălțime parter și are funcțiune de Sediul primăriei comuna Sântimbru. Clădirea a fost construită în anul 1969.

- o Regim de înălțime: Parter (P);

- o Sd=471,00 mp;

Expertiza tehnică a fost elaborată, având în vedere modificările arhitecturale și structurale implicate de reabilitarea termică și eficientizare energetică a clădirii existente – Sediul primăriei comuna Sântimbru.

În urma inspecției vizuale s-au constatat degradări și avarii ale elementelor structurale și nestructurale datorate coroziunii, vechimii clădirii, lucrărilor de intervenție (goluri în pereți, schimbarea parțială a tamplariei) și lucrărilor de reparații neadecvate, calității materialelor folosite la reparații și infiltrațiilor de ape pluviale.

REFERITOR LA CLASA DE RISC SEISMIC A CLĂDIRII

Având în vedere comportarea adecvată a clădirii de-a lungul existenței sale de cca. 50 de ani, dimensiunile relativ mici ale încăperilor, lipsa degradărilor specifice cutremurelor, structura șarpantei separată de structura planșeului peste parter, expertul încadrează clădirea în clasa de risc seismic RsIII.

Din punct de vedere al auditului energetic scopul lucrării este de a stabili performanța energetică a clădirii, de a elabora un certificat de performanță energetică și de a fundamenta soluțiile și măsurile de reabilitare a acesteia prin audit energetic, în conformitate cu legislația din domeniul construcțiilor și cu reglementările tehnice în vigoare.

o Clădirea expertizată se afla în clasa energetică "C" având nota energetică "61".

Nivelul de izolare termică globală al clădirii este necorespunzător și se impune corectarea caracteristicilor geometrice, termotehnice și de conformare ale anvelopei clădirii pentru încadrarea în prevederile normate.

În acest sens se propun următoarele tipuri de lucrări:

Conform Auditului energetic:

Reabilitarea termică a suprafețelor opace:

1. Sporirea rezistenței termice a peretilor exteriori peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare prin suplimentarea izolației termice existente cu un strat de plăci de polistiren expandat având grosimea de min. 10 cm, montarea accesoriilor de protecție – colțare, picurătoare, etc – și realizarea tencuielilor decorative exterioare .
2. Sporirea rezistenței termice a soclului prin izolarea termică a acestuia cu un strat de polistiren extrudat având o grosime de min. 10 cm până la cota de -70cm față de cota terenului sistematizat contribuind astfel la diminuarea semnificativă a punții termice formată pe perimetrul plăcii pe sol și la intersecția cu pereții exteriori, strat de armare cu plasa de fibră de sticlă, tencuiala decorativă (permeabilă la vapori dar impermeabilă la apă) .
3. Izolarea termică a planșeului peste parter, cu un strat de plăci de vată minerală bazaltică având cu grosimea de min. 30 cm, montarea unei bariere contra vaporilor și placarea cu un strat de lemn.
4. Repararea șarpantei de lemn, consolidarea ei.
5. Se propune desfacerea sistemului de colectare a apelor pluviale și înlocuirea lui. Se vor utiliza jgheaburi și burlane din tablă vopsită în câmp electrostatic, montate aparent pe suprafața fațadei.

Reabilitarea termică a suprafețelor vitrate :

6. Înlocuirea suprafețelor vitrate de pvc existente, cu unele foarte eficiente energetic din pvc cu geam termopan cu trei straturi de sticlă, LOW-E(4-12-4-12-4) cu argon.
7. Asigurarea etanșeității la aer prin aplicarea de benzi de etanșeitate.
8. Asigurarea continuității stratului etans la nivelul îmbinărilor sau strapungerilor în anvelopa clădirii.
9. Montarea unor sisteme de umbrire –jaluzele pe interior (pe partea sudică).

Reabilitarea instalatiei de incalzire si alimentare cu apa calda de consum :

10. Proiectarea sistemului de incalzire se va realiza in concordanta cu Normativul I3 si I13 . Necesarul de caldura pentru spatiile interioare din cadrul cladirii , care trebuie sa asigure confortul termic pentru realizarea temperaturilor interioare ,se va determina in concordanta cu prevederile standardelor in vigoare : SR1907-1,2. Energia termica necesara incalzirii spatiilor se va asigura prin intermediul unui sistem tip VRV in detenta directa ,cu functionate in pompa de caldura.Acest sistem va asigura atat incalzirea in timpul iernii cat si racirea in timpul verii in incaperile unde este necesara aceasta functiune.Sistemul este alcatuit din : unitatea exterioara , unitati interioare montate pe pereti ,retea de distributie.Modulele de comanda pentru fiecare incapere din care se va regla regimul de functionare temperature respective treapta .

11. Pentru acoperirea necesarului de caldura din cladirea studiata se va utiliza o pompa de caldura de tip aer-aer cu capacitatea de minim 20 kW.

12. Înlocuirea corpurilor de incalzire existente, de fonta cu altele /ventiloconvectoare, dimensionate corespunzator functie de volumul incaperilor care trebuie incalzite.

Reabilitarea instalatiei de iluminat si instalatie electrica :

13. Înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri eficiente din punct de vedere energetic tip LED si automatizarea partial a instalatiei de iluminat, montarea de corpuri de iluminat cu senzori in locurile in care se preteaza acestea. Soluțiile recomandate pentru spațiile acestea, sunt pentru asigurarea confortului vizual și reducerea costurilor este utilizarea iluminatului cu LED-uri eficiente energetic. Realizarea sistemelor de iluminat cu comandă de la distanță pentru adaptarea intensității luminoase și reglarea parametrilor și timpului de funcționare pot reduce la cel puțin jumătate consumul de energie pentru iluminat față de sistemele considerate uzual azi ca fiind economice, pentru că iluminatul va fi folosit numai acolo unde și când acesta este necesar. Pentru rezultate optime, se recomandă realizarea iluminatului numai pe baza unor studii luminotehnice efectuate de specialiști pe cazul particular al clădirii analizate. Tipul de aparat propus are o putere nominală de 60 W, emite 6000 lumeni și permite o variație a temperaturii de culoare de la 3000 K (alb cald) la 6500 K (alb rece) o dată cu variația fluxului luminos pe o plajă de 20-100%.

14. Instalațiile electrice - se vor face reparatii , inlocuiri conductori acolo unde este cazul(instalatie deteriorata).

15. Montarea unor sisteme inteligente de inregistrare a consumurilor energetice, de control si de monitorizare tip BMS.

Masuri conexe :

16. Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele cladirii expertizate precum si montarea /remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie asupra cladirii expertizate.

17. Refacerera finisajelor interioare in zonele de interventie.

18. Repararea trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura cladirii expertizate.

19. Lucrari de montare si modernizare a instalatiilor electrice de forta.

20. Lucrari de montare si modernizare a echipamentelor necesare pentru asigurarea sporului de putere electrica.

21. Echiparea cladirii cu statii de incarcare pentru vehicule electrice.

Sistemul de cogenerare a energiei electrice – în curtea cladirii expertizate sunt amplasate un numar de 60 panouri fotovoltaice. Surplusul de energia electrică produsă de panourile fotovoltaice va fi furnizată în rețeaua națională. La momentul întocmirii Auditului energetic lucrarea este în faza de executie, urmand ca în termen scurt sa fie pusa în functiune .

Conform expertizei tehnice:

1. Înlocuirea elementelor degradate ale sarpantei din lemn;
2. Centuri din beton armat peste peretii portanti;
3. Termoizolarea peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica;
4. Termoizolarea planseului peste parter cu vata minerala bazaltica;
5. Înlocuirea elementelor nestructurale: tamplariei, tencuielilor si finisajelor;
6. Igienizarea podului.

Rata de finanțare în cazul investițiilor aferente *COMPONENTEI 10 - Fondul local* este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UATuri.

Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată 440 euro/mp, fără TVA.

Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanțare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele, respectiv minim 2 stații de reîncărcare (22 kw și 50 kw).

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10 – Fondul Local: 1 euro=4,9227 lei.

Văzând cele de mai sus valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 1.020.180,35 lei la care se adaugă TVA, iar valoarea neeligibilă este de 102.018,03 lei, la care se adauga TVA.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
MUȘUȚAN Dumitru**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
MOLDOVAN Mariana**



Anexa nr. 2 la HCL nr. 50/23.05.2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

	<i>Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local</i>	Titlu apel proiect: <i>REABILITARE MODERATĂ A SEDIULUI, SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE ȘI AER CONDIȚIONAT A PRIMĂRIEI COMUNEI SÂNTIMBRU, JUD. ALBA</i> PNRR/2022/ COMPONENTA 10 - Fondul Local, 1.3 - <i>Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale</i>
1.	Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.)	Proiectul propus urmează a fi implementat în comuna Sântimbru, județul Alba. Comuna Sântimbru este situată în partea central-vestică a României. În cadrul județului Alba ocupă o poziție centrală, ușor nord-estică, la 12 km nord de reședința acestuia, municipiul Alba Iulia. Se învecinează la nord cu orașul Teiuș, cu comunele Galda de Jos la nord-vest, Ighiu la vest, Mihalț la nord-est, Berghin la sud-est, Ciugud la sud, iar la sud-vest cu municipiul Alba Iulia. Comuna, ca unitate administrativă, este alcătuită din cinci sate: Sântimbru, cu 1292 locuitori, reședința comunei, Galtiu cu 478 locuitori, Coșlariu cu 406 locuitori, pe malul drept al Mureșului, iar pe malul stâng, Totoi cu 554 locuitori, Dumitra cu 112 locuitori. Localitățile: Coșlariu, Dumitra, Galtiu, Sântimbru și Totoi, se află în zona drumului național - DN 1 (E 81, București - Ploiești - Brașov - Sibiu - Sebeș - Alba Iulia - Cluj Napoca - Oradea - Frontiera Ungaria), ce traversează periferia vestică a comunei, a drumului județean DJ 107 (Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - lim. jud. Mureș), a drumului județean DJ 107 B, care se desprinde din DN 1 spre Galtiu și Coșlariu, ce traversează comuna pe direcția predominantă vest - est și a drumului județean DJ 107 L, care se desprinde din DN 1 - DJ 107 B, spre Totoi. Comuna Sântimbru este situată în Podișul Transilvaniei, la extremitatea sa cea mai vestică, în culoarul depresionar Alba Iulia-Turda, orientat pe direcția N-NE-S-SV, prezentându-se sub forma unei depresiuni de contact pe axa unui larg sinclinal paralel cu zona montană din vestul său. Acest culoar este străjuit de zone geomorfologice mai înalte, Dealul Bilag la vest și Podișul Secașelor la est, între care se află lunca și terasele

	Mureșului. Altitudinile sunt variabile: 222,3 m în Lunca Mureșului și 442,0 m în Dealul Bilag. Pe teritoriul comunei se identifică ca unități geomorfologice lunca și terasele Mureșului, Dealul Bilag și Podișul Secașelor. Teritoriul comunei este încadrat în sectorul de climă continental-moderată de dealuri și podișuri joase, cu evidente fenomene de fohn. Temperatura medie anuală este de 10° C, cea mai scăzută fiind în luna ianuarie (-2,7° C) iar cea mai ridicată în iulie (media +20,7° C). Precipitațiile atmosferice se caracterizează prin valori ușor deficitare, media anuală fiind de 537 mm. Acest lucru este determinat de influențe nord-estice și de cele de fohnizare a aerului. Perioada de maxim pluviometric se înregistrează în intervalul mai-iunie-iulie (155,5 mm media), iar perioada minimă în luna februarie (un pic peste 21 mm). Numărul mediu al zilelor cu ninsoare este de 22 de zile, stratul de zăpadă susținându-se la sol circa 45 zile anual. Principalul curs de apă este Mureșul. Între Coslariu și Sântimbru, valea Mureșului este largă, formând un adevărat basinet cu extensiunea maximă a luncii, iar între Sântimbru și Bărbantș se îngustează datorită Dealului Bilag și Podișului Secașelor. Clădirea în care funcționează Primăria Comunei Sântimbru, sediul administrației publice locale, are o vechime de peste 100 de ani. Aceasta a avut inițial funcțiunea de școală, iar în anul 1969 clădirea a fost transformată în sediu de Primărie. Clădirea a suferit numeroase modificări de-a lungul existenței sale. În prezent clădirea are funcțiunea de Primărie și Bibliotecă comunală. Sediul primăriei este localizat pe strada Blajului, nr. 187, localitatea Sântimbru, comuna Sântimbru, județul Alba. Imobilul analizat, care face obiectul proiectului propus, este o construcție cu formă regulată în "L", care s-a obținut după extinderea corpului inițial cu un corp parter. Regimul de înălțime este: parter (P).
2. Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică	Proprietatea imobilului: imobilul care face obiectul prezentului proiect este înscris în Cartea funciară nr. 82912 Sântimbru și cuprinde teren sub nr. cad. 82912 în suprafață de 1.894,00 mp și următoarele construcții: nr. cad. 82912-C1 Sediul primăriei Comuna Sântimbru, nr. cad. 82912 - C2 Remiza PSI, nr. cad. 82912 - C3 - Construcție anexă. Construcția analizată este amplasată în intravilanul Comunei Sântimbru, strada Blajului, nr. 187, Județul Alba. Amplasamentul obiectivului se găsește în zona de vest a Comunei Sântimbru. Terenul pe care este amplasată clădirea are pantă medie dinspre nord-vest către sud-est. Amplasamentul asigură racord: pietonal și auto la drumuri modernizate; alimentare cu energie electrică; alimentarea cu apă și canalizare; racord la rețea de gaze naturale. Clădirea este amplasată în partea sud-estică a terenului, cu acces direct din strada Blajului (DJ 107 B). Expertiza tehnică a fost elaborată, având în vedere modificările arhitecturale și structurale implicate de reabilitarea termică și

	eficientizare energetică a clădirii existente - Sediul primăriei comune Sântimbru. În urma inspectării vizuale s-au constatat degradări și avarii ale elementelor structurale și nestructurale datorate coroziunii, vechimii clădirii, lucrărilor de intervenție (goluri în pereți, schimbarea parțială a tâmplăriei) și lucrărilor de reparații neadecvate, calității materialelor folosite la reparații și infiltrațiilor de ape pluviale. Se constată fisuri în pereți, lipsa centurilor din beton armat, lipsa parțială a buiandrugilor precum și degradări ale elementelor nestructurale: tencuieli, finisaje, tâmplărie, pardoseli, întrecerea dintre cosul de fum și planul șarpantei, lipsa parțială a trotuarului de protecție. Se constată câteva deficiențe de execuție ale șarpantei din lemn: - Structura șarpantei nu este fixată de structura clădirii; - Lipsa elementelor adecvate (din metal - specifice îmbinărilor elementelor din lemn) de îmbinare a elementelor din lemn ale planșeului peste parter și șarpantei; - Lipsa cleștilor (pereche) de sub pană de coama și de sub pană curentă; - Lemnul nu este decojit complet; - Lemnul nu este protejat nici anti-biologic și nici anti-foc. REFERITOR LA CLASA DE RISC SEISMIC A CLĂDIRII Având în vedere comportarea adecvată a clădirii de-a lungul existenței sale de cca. 50 de ani, dimensiunile relativ mici ale încăperilor, lipsa degradărilor specifice cutremurelor, structura șarpantei separată de structura planșeului peste parter, expertul încadrează clădirea în clasa de risc seismic R_{sIII}. Din punct de vedere al auditului energetic scopul lucrării este de a stabili performanța energetică a clădirii, de a elabora un certificat de performanță energetică și de a fundamenta soluțiile și măsurile de reabilitare a acesteia prin audit energetic, în conformitate cu legislația din domeniul construcțiilor și cu reglementările tehnice în vigoare. Descrierea clădirii și a instalațiilor Clădirea expertizată se află în clasa energetică "C" având nota energetică "61". Nivelul de izolare termică globală al clădirii este necorespunzător și se impune corectarea caracteristicilor geometrice, termotehnice și de conformare ale anvelopei clădirii pentru încadrarea în prevederile normate. Structura de rezistență a clădirii expertizate este alcătuită din : ≡ Fundații continue executate din beton armat, cu o adâncime de fundare de aproximativ 90 cm de la cota terenului natural. ≡ Pereți din zidărie de cărămidă presată plină arsă. ≡ Planșeul peste parter este alcătuit din lemn. ≡ Șarpanta din lemn cu învelitoare de țiglă ceramică. Elemente de alcatuire arhitecturală Structura este alcătuită din :
--	--

- ≡ Fundatii continue din beton monolit cu grosimea de cca. 90 cm tencuite la exterior cu tencuiala pe baza de ciment-var.
- ≡ Pereti exteriori sunt din zidarie de caramida plina arsa cu grosimea de 50 cm si respectiv 25 cm, izolati cu polistiren expandat avand grosimea de 10 cm, tencuiti la exterior si interior cu tencuiala pe baza de var, si peretii interiori din zidarie de caramida plina cu grosimea de 15 - 20cm, tencuiti cu tencuiala pe baza de var.
- ≡ Planseul peste sol este din beton armat , placat cu gresie ceramica si parchet laminat.
- ≡ Planseul sub pod este din lemn cu izolatia de vata minerala de 12 cm.
- ≡ Tamplaria exterioara este din PVC cu geam dublu termopan, cu masuri de etanseitate si lemn (usa) fara masuri de etanseitate.
- ≡ Învelitoare tigla ceramica, culoare rosu, neetansa.

Elemente de izolare termica

- ≡ Fatadele prezinta un strat de termoizolatia din polistiren expandat cu grosimea de 10 cm.
- ≡ Ferestrele /usile din PVC sunt dotate cu masuri de etansare.
- ≡ Planseul peste sol nu este izolat termic.
- ≡ Planseul sub pod este izolat termic cu un strat de vata minerala de 12 cm.

Instalatia de preparare a apei calde de consum

- ≡ Agentul termic pentru preparare acc este asigurat de la cele 2 centrale termice, fiecare deservind cate o parte din cladire in care se desfasoara activitati de birou si care folosesc combustibil gazos - gaz natural. Agentul termic necesar alimentarii obiectelor sanitare este adus de la centralele termice. Obiectele sanitare din grupurile sanitare sunt alimentate cu apa rece si apa calda.

Instalatia de incalzire

- ≡ Incalzirea incaperilor se face cu agentul termic produs in centralele termice, centrale termice care folosesc combustibil gazos - gaz natural. Agentul termic necesar pentru incalzirea incaperilor este adus de la fiecare centrala termica, prin conducte si alimenteaza corpurile de incalzire statice. Corpurile de incalzire sunt calorifere din tabla, avand o vechime destul de mare, de peste 10ani.

Instalatia de iluminat

- ≡ Instalatia de iluminat existenta,este compusa din corpuri de iluminat incandescente si fluorescente.

Alimentarea cu apa rece

- ≡ Alimentarea cu apa a cladirii expertizate se face de la reseaua publica a comunei.

Aprecieri privind starea actuala a cladirii expertizate

Corpul de cladire se afla intr-o stare fizica buna, prezinta urme de igrasie la nivelul fundatiei si a peretilor exteriori, sunt necesare lucrari de reabilitare din punct de vedere al izolarii termice a anvelopei cladirii si al instalatiilor aferente.

- In decursul exploatarei sale asupra cladirii nu au fost efectuate interventii vizand modificari structurale;
- Starea tehnica a structurii de rezistenta a cladirii este buna, fara avarii de genul fisuri sau crapaturi din tasari neuniforme, rotiri, deplasari ale peretilor;
- Nu exista constructii invecinate apropiate cu care cladirea expertizata sa interactioneze defavorabil in cazul unui cutremur;
- Nu exista pericolul producerii unor incendii, explozii sau degajari de noxe in caz de cutremur.
- Cladirea nu are elemente structurale sau nestructurale care pot produce accidente in caz de cutremure;

Conform observatiilor efectuate asupra structurii de rezistenta, precum si din examinarile cantitative si calitative asupra materialelor componente, s-au constatat urmatoarele:

- Nu exista pericolul producerii unor incendii, explozii sau degajari de noxe in caz de cutremur.
- Datorita neefectuării la timp a lucrarilor de reparatii si intretinere o serie de elemente de constructie au uzuri inaintate si degradari locale.

In urma inspectarii vizuale s-au constatat degradari ale elementelor structurale si nestructurale datorate vechimii cladirii, lucrarilor de interventie - schimbare tamplarie, goluri în pereti, datorita lucrarilor de reparatii neadecvate, a calitatii materialelor folosite la reparatii si datorita infiltratilor de ape pluviale. Se constata si degradari ale elementelor nestructurale: tencuieli, finisaje, tamplarie, sarpanta, lipsa trotuarelor de protectie din jurul cladirii.

Deficientele constatate la sarpanta de lemn: structura sarpantei nu este fixate de structura cladirii, lemnul nu este protejat antifoc.

Toate acestea constituie numai o parte din motivele pentru care se impune: Reabilitarea termica si energetica a anvelopei cladirii si a instalatiilor aferente .

Date privind clădirea expertizată:

- Coeficientul global de izolare termica al cladirii expertizate G (W/mK):
 $G=0,651$ (W/mK)

Consumul anual de energie pentru incalzire, consumul specific, precum si indicele de emisii CO2 pentru incalzire:

- Consumul anual de caldura pentru incalzire la nivelul spatiilor incalzite:
 $Q_{inc}= 42339,732$ kWh/an;
- Consumul anual de energie pentru incalzire la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie finala: $Q_{inc}= 58911,224$ kWh/an;
- Consumul anual specific de energie pentru incalzire la nivelul sursei asigurat din sursa clasica , energie finala: $q =155,68$ kWh/m an;
- Indice de emisii CO2 pentru incalzire la nivelul sursei aferent energiei finale: $eCO2_{inc} =31,915$ kgCO2 /m2 an;

- ≡ Consumul anual de energie primara pentru incalzire: $E_{pinc} = 68926,132$ kWh/an;
- ≡ Consumul anual specific de energie primara pentru incalzire : $q_{inc} = 182,147$ kWh/m² an;
- ≡ Emisiile de CO₂ pentru incalzire aferente energiei primare: $E_{pco2 inc} = 14129,857$ kgCO₂/an;

Consumul anual de energie pentru apa calda de consum, consumul Specific, precum si indicele de emisii CO₂ pentru preparare apei calde de consum:

- ≡ Consumul anual de de apa calda de consum: $V_{ac} = 73,00$ m³ /an;
- ≡ Consumul anual de caldura pentru a.c.c asigurat din sursa clasica, energie finala : $Q_{acc} = 22319,078$ kWh/an;
- ≡ Consumul anual specific de caldura pentru a.c.c asigurat din sursa clasica , energie finala : $q_{acc} = 58,98$ kWh/m² an;
- ≡ Indice de emisii de CO₂ pentru a.c.c aferent energiei finale : $e = 12,091$ kgCO₂ /m² an
- ≡ Consumul anual de energie primara pentru a.c.: $E_{pacc} = 26113,321$ kWh/an
- ≡ Consumul anual specific de energie primara pentru a.c : $q_{acc} = 69,008$ kWh/m² an
- ≡ Emisiile de CO₂ pentru incalzire aferente energiei primare: $E_{pco2 acc} = 5353,231$ kgCO₂/an

Consumul anual de energie pentru iluminat, consumul specific, precum si indicele de emisii CO₂ pentru iluminat:

- ≡ Consumul anual de energie pentru iluminat asigurat din sursa clasica , energie finala: $Q_{ilum} = 14800$ kWh/an
- ≡ Consumul anual specific de caldura pentru iluminat iluminat asigurat din sursa clasica, energie finala : $q_{ilum} = 39,11$ kWh/m² an
- ≡ Indice de emisii CO₂ pentru iluminat aferent energiei finale = $11,694$ kgCO₂ /m² an
- ≡ Consumul anual de energie primara pentru iluminat : $E_{pil} = 38776$ kWh/an
- ≡ Consumul anual specific de energie primara pentru a.c : $q_{il} = 102,471$ kWh/m² an
- ≡ Emisiile de CO₂ pentru incalzire aferente energiei primare: $E_{pco2 il} = 11594,024$ kgCO₂/an

Energia primara si cantitatea anuală de CO₂ emis:

- ≡ Consumul anual de energie din surse clasice , energie finala : $Q_{an total} = 96030,30$ kW/an
- ≡ Consumul specific anual de energie din surse clasice , energie finala: $q_{an total} = 253,77$ kW/an
- ≡ Indice de emisii echivalent CO₂: $e_{an CO2} = 55,70$ kgCO₂/mp an
- ≡ Consumul anual de energie primara: $E_p = 133815,453$ Kwh/an
- ≡ Consumul anual specific de energie primara : $q_p = 353,626$ Kwh/an
- ≡ Emisiile de CO₂ aferente energieie primare: $E_{pco2} = 31077,112$ kgCO₂/an
- ≡ Emisiile specifice de CO₂ aferente energieie primare: $e_{pco2} = 82,126$ kgCO₂/mpan

	Notarea energetica a clădirii expertizate Notarea din punct de vedere energetic a clădirii existente se efectuează în funcție de consumul specific anual de energie estimat pe baza analizei energetice a clădirii. Notele de referință atasate clădirii de referință caracterizează utilizarea rațională a energiei. Clădirea expertizată se află în clasa energetică "C" având nota energetică "61". Date privind clădirea : ≡ Categoria clădirii: autorități locale - sediu primărie ≡ Tipul clădirii : individuală ≡ Zona climatică în care este amplasată clădirea : zona climatică III ≡ Regimul de înălțime : P ≡ Anul construcției : 1969 ≡ Structura constructivă : ○ zidărie portantă ≡ Grad de expunere la vânt : moderat adăpostită ≡ Starea subsolului tehnic al clădirii : fără subsol ≡ Aria totală a pereților exteriori opaci(m²) : 300,596 mp ○ Stare:igrasie; ≡ Aria totală a planșeului sub pod (m²):471 mp ≡ Caracteristici ale spațiului locuit/incalzit: ○ Aria utilă a pardoselii spațiului incalzit(m²) :471 mp ○ Volumul spațiului incalzit(m³) : 1419,030 mc ○ Înălțimea medie liberă a încăperilor (m): 3,75 m. ≡ Instalația de încălzire interioară: ○ Sursa de energie pentru încălzire : ▪ Sursa proprie,cu combustibil gazos ○ Tipul sistemului de încălzire : ▪ încălzire centrală cu corpuri statice ≡ Date privind instalația de apă caldă de consum: ○ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum: ▪ sursa proprie,cu combustibil gazos ○ Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum: ▪ centrală termică proprie ≡ Informații privind instalația de iluminat ○ Tip iluminat: mixt. Suplimentar nevoilor de reabilitare moderată a clădirii precizate mai sus și evidențiate de expertiza tehnică și auditul energetic atașate la proiect, considerăm ca necesare în susținerea acestei investiții și următoarele argumente: 1. Necesitatea de asigurare confort, calitate și atractivitate actului administrativ și social-cultural care se desfășoară în cadrul Sediului primăriei Sântimbru propus prin proiect; 2. Necesitatea de a reduce amprenta de emisii poluante de CO₂ generate de exploatarea unei clădiri publice care necesită intervenții de reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice;
--	--

		3. Necesitatea promovării unui comportament educat orientat spre combaterea schimbărilor climatice prin investițiile publice sau private generate în comunitățile locale; 4. Necesitatea reducerii costurilor cu facturile de întreținere și exploatare a clădirilor publice de pe teritoriul comunei Sântimbru; 5. Necesitatea amenajării și întreținerii durabile a patrimoniului din clădiri publice aflat în proprietatea UAT, inclusiv a gestionării inteligente a utilităților consumate în activitatea acestora; 6. Necesitatea stopării declinului demografic și creșterea atractivității UAT pentru locuire, investiții pe termen lung. Oportunitatea realizării acestui proiect este dată de activitățile și cheltuielile eligibile ale PNRR/2022/ COMPONENTA 10 - Fondul Local, 1.3 <i>Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale.</i> Obiectivul general al proiectului este reabilitarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează reabilitarea moderată a Sediului Primăriei din localitatea Sântimbru. Reabilitarea va conduce la o reducere cu minim 30% a necesarului de energie primară, demonstrate prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de performanță energetică realizat la finalizarea investiției. Toate intervențiile eligibile vor fi detaliate în DALI și PT/AC și vor fi aprobate de Primarul și Consiliul Local Sântimbru, în faza de implementare a proiectului. Costurile neeligibile, dar necesare execuției proiectului, peste plafonul prealocat din finanțarea PNRR vor fi suportate de către UAT Comuna Sântimbru. Proiectul propus este cuprins și în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Sântimbru, în planul de acțiuni aferent, fiind o investiție prioritară asumată în interesul întregii comunități. În lipsa unor finanțări nerambursabile generoase, bugetul local de venituri al comunei, nu ar putea susține procesul de investiții în reabilitarea moderată a Sediului primăriei comunei Sântimbru, motiv pentru care, prezentul apel, reprezintă o oportunitate foarte importantă pentru susținerea lucrărilor vizate.
3.	Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local	Prezentul proiect este corelat cu următoarele investiții finalizate: • Introducerea gazelor naturale în toate localitățile comunei • Introducerea apei potabile în toate localitățile comunei • Construire rețele de canalizare în localitățile Sântimbru, Galtiu, Coslariu și Totoi și construire a două stații de epurare în localitățile Sântimbru și Coslariu • Reabilitare modernizare Școala Gimnazială Ioan de Hunedoara • Reabilitare modernizare Școala primară Totoi • Reabilitare modernizare Grădinița Galtiu și Coslariu • Extindere ,reabilitare Camin Cultural Sântimbru Fabrica • Extindere ,reabilitare Camin cultural Galtiu • Extindere ,modernizare Camin cultural Totoi • Reabilitare centru de zi persoane vârstnice Dumitra

		• Construire terenuri sintetice in localitatile Santimbru , Santimbru Fabrica si Totoi • Construire baza sportiva in localitatea Galtiu (teren de fotbal , vestiare si tribuna) • Reabilitare,modernizare strazi in localitatile Santimbru, Galtiu si Coslariu • Amenajare locuri de joaca in localitatile Coslariu, Galtiu si Santimbru Fabrica • Extindere de utilitati ,apa ,canalizare ,gaze naturale si energie electrica in zona Lac, Totoi • Construire locuinte sociale : 10 garsoniere si 4 apartamente cu 2 camere • Reabilitare ,modernizare drum vicinal Totoi -Dumitra • Supraveghere video pe toata raza comunei Santimbru • Construire platforma gunoi de grajd Toate proiectele fac parte din Strategia de dezvoltare a Comunei și sunt orientate spre ameliorarea calității serviciilor publice, îmbunătățirea accesului populației la acestea, reducerea costurilor de întreținere și exploatare. Proiectele au fost aprobate în bugetul comunei, în lista de investiții a UAT și cuprinse în Planul Anual al Achizițiilor Publice.
4.	Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local	Acest proiect este corelat cu următoarele investiții aflate în curs de implementare în comuna Sântimbru în prezent: • Reabilitare,modernizare strazi,trotuare ,rigole ,zone verzi in localitatile Totoi, Santimbru Fabrica (Masura 7.2) • Reabilitare strazi trotuare ,accese ,rigole ,zone verzi in loc. Totoi (PNDL.2) • Amenajare trotuare si scurgere ape pluviale la Scoala Ioan de Hunedoara Santimbru • Construire capela mortuara in localitatea Santimbru Fabrica • Amenajare zona de agreement pe Raul Mures • Construire parc panouri fotovoltaice la sediul Primariei Toate proiectele fac parte din Strategia de dezvoltare a Comunei și continuă preocuparea Primăriei și Consiliului Local Sântimbru spre ameliorarea calității serviciilor publice, îmbunătățirea accesului populației la acestea, reducerea costurilor de întreținere și exploatare. Aceste proiecte sunt corelate cu cele prezentate anterior și potențează interesul major al administrației locale pentru a facilita și asigura o infrastructură a serviciilor publice modernă, echitabilă, funcțională și sustenabilă în exploatare. Proiectele au fost aprobate în bugetul comunei, în lista de investiții a UAT și cuprinse în Planul Anual al Achizițiilor Publice.
5.	Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare	Acest proiect este corelat cu următoarele investiții pentru care comuna Sântimbru va aplica pentru finanțare în diverse programe naționale și europene, sau pentru care va încuraja și susține inițiativele private, de la caz la caz: • Renovare energetica a scolilor din localitate Santimbru si Santimbru Fabrica • Reabilitare energetica dispensar uman localitatea Santimbru • Construire sala de sport • Renovare energetica moderata a blocurilor S1,S2,S3,S4,S5,S6 din localitatea Santimbru Fabrica • Construire statii de reincarcare pentru vehiculele electrice

		• Modernizare sistem iluminat public • Modernizare strazi in Santimbru, Totoi ,Coslariu si Dumitra • Construire canalizare ,statie de pompare in localitatile Dumitra si Santimbru Fabrica
6.	Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii	Implementarea proiectului va avea un efect pozitiv și va contribui la: 1. Creșterea calității condițiilor și confortului actului administrativ si social-cultural în Primăria Comunei Sântimbru; 2. Reducerea costurilor de întreținere, exploatare și funcționare aferente sediului primăriei, cu posibilitatea de alocare a economiilor de bani spre alte priorități; 3. Reducerea consumului de energie din combustibili fosili și utilizarea surselor de energie verde, cu consecințe benefice pe reducerea amprente de CO₂; 4. Îmbunătățirea sustenabilității energetice a obiectivului de investiții; 5. Îmbunătățirea calității și anduranței patrimoniului de clădiri publice din UAT Sântimbru.
7.	Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor	Proprietatea terenului și clădirilor vizate de acest proiect aparține domeniului public al Comunei Sântimbru, conform CF și Plan de Amplasament, vizate de OCPI, atașate la prezentul proiect. Imobilul care face obiectul prezentului proiect este înscris în Cartea funciară nr. 82912 Sântimbru și cuprinde teren sub nr. cad. 82912 în suprafață de 1.894,00 mp și următoarele construcții: nr. cad. 82912-C1 Sediul primărie Comuna Sântimbru, nr. cad. 82912 - C2 Remiza PSI, nr. cad. 82912 - C3 - Construcție anexă. Lucrările de reabilitare (renovare) energetică trebuie executate pe baza de detalii de execuție, la care se vor tine seama de: avariile suferite de toate elementele clădirii, rezultatul încercărilor de laborator asupra materialelor folosite, rezultatele verificărilor prin calcul a structurilor, încărcările suplimentare datorită lucrărilor de amenajare/reabilitare. La elaborarea detaliilor de reabilitare (renovare) energetică se vor analiza și posibilitățile de îmbunătățire a schemei statice a structurilor, ceea ce poate atrage după sine simplificarea și reducerea costului lucrărilor. Executarea lucrărilor de reparații presupune întocmirea proiectului tehnologic pentru realizarea lucrărilor, pregătirea tehnico-organizatorica-materiala a execuției și respectiv realizarea ei. În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta, următoarele documente obligatorii: • Document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită înainte de anul 2000 (dacă din conținutul Raportului de expertiză tehnică nu reies informațiile respective, Extras al cărții tehnice a clădirii, fișa tehnică a clădirii, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor); • Certificatul de urbanism; Certificatul de urbanism trebuie să fie cel eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse împreună cu avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize, acorduri și studii specifice, după caz.

- Documentația tehnico-economică - DALI (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului, inclusiv, dacă e cazul, pentru clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul proiectului pentru clădiri no vizate de proiect), împreună cu devizul general în conformitate cu legislația în vigoare.
- În cadrul indicatorilor tehnico-economici prevăzuți, se va asigura atingerea indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte. De asemenea, se recomandă prevederea unei durate maxime a lucrărilor de execuție aferente proiectului de 12 luni.
- Suplimentar, se va anexa un deviz general centralizator al componentelor cererii de finanțare, dacă e cazul. Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, asumarea suportării din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției se face în Declarația de angajament (Model A). Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul „Do No Significant Harm” (DNSH).
- Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici. Anexa la Hotărârea de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică și este asumată de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către toți partenerii.

În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente obligatorii:

- Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT);
- Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție în mod obligatoriu conformarea la principiul „Do No Significant Harm” (DNSH). Solicitantul va transmite contractul de achiziție pentru serviciile de proiectare, împreună cu caietul de sarcini;
- Autorizația de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului). Se va transmite autorizația de construire eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului în termen de valabilitate. În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizație de construire la nivel de proiect, conform legislației în vigoare, sau autorizații de construire distincte pentru fiecare clădire în parte din cadrul proiectului, conform legislației în vigoare;
- Proiect tehnic (PT) și, dacă este cazul, Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic. Solicitantul va transmite proiectul tehnic, verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările

	și completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat precum și procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic. Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT sau cu modificările și completările intervenite la faza PT. Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul „Do No Significant Harm” (DNSH). Excepție fac proiectele pentru care procedura de achiziție a proiectului tehnic trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestații. În termen de 13 luni* de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente obligatorii: - Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent acestora. Solicitantul va include în mod obligatoriu în contractul de lucrări conformarea la principiul „Do No Significant Harm” (DNSH). După încheierea contractului de execuție, beneficiarii au obligația de a prezenta, atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și la finalizarea acestora, următoarele documente obligatorii: - Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH - „Do No Significant Harm”) în etapa de execuție a lucrărilor de intervenție), așa cum sunt solicitate și asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model E). În termen de maxim 5 zile de la data întocmirii acestuia, Beneficiarii au obligația de a prezenta: - Certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor, care să evidențieze în mod clar atât valorile indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte obținuți prin implementarea proiectului, precum și conformarea cu cerințele prevăzute din prezentul ghid. În termen de maxim 5 zile de la data întocmirii acestuia, Beneficiarii au obligația de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuție: - Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghid. Plata finală a proiectului este condiționată de prezentarea acestui document. La momentul depunerii Cererii de finanțare, UAT Comuna Sântimbru a finalizat următoarele repere de pregătire aferente proiectului curent: 1. Extrasul de carte funciară și planul de amplasament al imobilului;
--	--

		2. Au fost elaborate auditul energetic și certificatul de performanță energetică al obiectivului de investiții; 3. A fost elaborată expertiza tehnică a clădirii; 4. A fost contractată o companie pentru consultanță în privința pregătirii și elaborării cererii de finanțare și anexelor aferente.
8.	Descrierea procesului de implementare	Activitățile propuse a fi realizate pentru implementarea proiectului sunt: Activitatea 1. SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINAȚARE ȘI CONSTITUIREA UNITĂȚII DE MANAGEMENT PROIECT Subactivitatea 1.1 Semnarea contractului de finanțare Reprezentantul legal al solicitantului va semna contractul de finanțare după parcurgerea tuturor etapelor de evaluare a proiectului. Subactivitatea 1.2 Constituirea unității de management a proiectului În cadrul acestei activități vor fi desemnate, prin dispoziție a primarului, persoanele ce vor monitoriza desfășurarea activităților cuprinse în proiect, precum și stabilirea rolului și a atribuțiilor acestora în implementarea proiectului. Echipa de implementare a proiectului este formată din: 1. Manager proiect 2. Responsabil financiar 3. Responsabil achiziții 4. Responsabil tehnic Aceștia au obligația de a se implica în realizarea Raportărilor, Notificărilor, Avizărilor pe partea de publicitate, Cererilor de rambursare, Actelor Adiționale, conform cerințelor implementării proiectului pentru a finaliza și respecta toate cerințele solicitate în ghidul solicitantului Planului național de redresare și reziliență, Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 În urma implementării acestei activități se dorește asigurarea unui bun demaraj al proiectului în care sarcinile și responsabilitățile fiecăruia să fie clar definite, înțelese și agreeate de către toți membrii echipei de proiect, echilibrat repartizate și conforme cu profilul fiecărui membru. Activitatea 2. ÎNTOCMIREA Documentațiilor tehnico-economice Subactivitatea 2.1 Întocmirea documentației tehnico-economice faza DALI În urma finalizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect elaborarea documentației faza DALI pentru obiectivul de investiții propus, se va realiza și recepționa documentația tehnico-economică și ulterior se va aproba de către Consiliul Local al Comunei Sântimbru și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ce face obiectul prezentului proiect. Firma câștigătoare va întocmi documentația de avizare a lucrărilor de intervenții în baza caietului de sarcini pus la dispoziție de către solicitant. Subactivitatea 2.2 Întocmirea documentației tehnico-economice faza PT În urma finalizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect elaborarea documentației faza PT/detalii de execuție pentru obiectivul de investiții propus se va realiza și recepționa documentația tehnico-economică și ulterior se va aproba de către Consiliul Local al Comunei Sântimbru și indicatorii tehnico-economici pentru

obiectivul ce face obiectul prezentului proiect. Firma câștigătoare va întocmi proiectul tehnic în baza caietului de sarcini pus la dispoziție de către solicitant.

Subactivitatea 2.3 Obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism și a Autorizației de Construire

Se vor obține avizele solicitate prin certificatul de urbanism, se vor întocmi și dosarele în vederea obținerii Autorizației de Construire

ACTIVITATEA 3. ADMINISTRAREA, MONITORIZAREA SI RAPORTAREA DERULĂRII PROIECTULUI

Activitățile de management ce vor face obiectul contractului de servicii de management sunt:

- societatea va realiza activitățile de monitorizare a evoluției tehnice și financiare a proiectului și va elabora rapoartele de progres tehnic și financiar precum și documentele de plată;
- societatea va urmări pregătirea, organizarea realizarea și coordonarea tuturor activităților ce vor fi implementate prin acest proiect și va asigura informarea sistematică a tuturor părților implicate cu privire la activitățile realizate, cu privire la diseminarea rezultatelor proiectului;
- după realizarea tuturor activităților și cheltuielilor legate de proiect, va fi întocmit raportul final tehnic și financiar, precum și cererea de plată finală. Rapoartele finale, atât tehnice ca și economice, create cu ocazia finalizării proiectului vor rămâne în original în arhiva Primăriei și vor constitui instrumente de control și evaluare a proiectului. O copie a acestor documente va rămâne în arhiva societății. Astfel, responsabil pentru verificarea derulării corecte a implementării proiectului este societatea, iar responsabil pentru derularea efectivă a operațiunilor implicate de aceasta va fi furnizorul execuției lucrărilor, desemnat în urma procedurii de achiziție publică.

Modul de monitorizare și control al activității contractantului care va furniza servicii de management a proiectului: Primăria UAT Sântimbru va desemna 4 persoane (cu fișe de post revizuite și completate cu acordul angajaților, funcționari publici și contractuali) de contact din cadrul instituției prin intermediul cărora se vor actualiza datele primite de la contractantul de servicii de management și în sarcina cărora va fi controlul documentației și al activităților ce vor face obiectul contractului de servicii de management. De asemenea vor monitoriza respectarea de către contractant a termenelor de execuție prevăzute în grafic.

Prin monitorizarea activității de management, echipa desemnată din cadrul UAT Sântimbru va obține informații care să conducă la cunoașterea și înțelegerea stadiului proiectului la un moment dat, precum și identificarea tendințelor de derulare a activităților incluse în proiect.

Activitatea se va derula permanent, pe întreaga perioadă a derulării proiectului. Echipa de management împreună cu firma/firmele contractate pentru realizarea de servicii de management de proiect și cu persoanele responsabile din structura de conducere a beneficiarului vor asigura aplicarea întocmai a termenilor contractului de finanțare, respectiv a procedurilor transmise de către Autoritatea de Management a PNRR.

Activitatea 4. Achiziția lucrărilor de execuție

Subactivitatea 4.1 Achiziția lucrărilor

Vor fi pregătiți termenii de referință, caietele de sarcini, cu respectarea legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice (Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare). Vor fi organizate licitațiile în funcție de valoarea achizițiilor, în concordanță cu termenele care trebuie respectate în conformitate cu legislația în vigoare și normele Uniunii Europene.

În urma lansării licitației și evaluării ofertelor depuse va avea loc selectarea firmei/firmelor care îndeplinesc condițiile solicitate și care au cea mai avantajoasă ofertă respectându-se criteriile de selecție stabilite. Se va comunica atribuirea contractului și contractarea execuției lucrărilor. Se vor achiziționa în principal următoarele categorii de lucrări:

Conform Auditului energetic:

Reabilitarea termica a suprafetelor opace:

1. Sporirea rezistenței termice a peretilor exteriori peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare prin suplimentarea izolației termice existente cu un strat de plăci de polistiren expandat având grosimea de min. 10 cm, montarea accesoriilor de protecție - colțare, picurătoare, etc - și realizarea tencuielilor decorative exterioare .

2. Sporirea rezistenței termice a soclului prin izolarea termica a acestuia cu un strat de polistiren extrudat având o grosime de min. 10 cm până la cota de -70cm fata de cota terenului sistematizat contribuind astfel la diminuarea semnificativă a punții termice formată pe perimetrul plăcii pe sol și la intersecția cu pereții exteriori, strat de armare cu plasa de fibra de sticla, tencuiala decorativa (permeabila la vaporii dar impermeabila la apa) .

3. Izolarea termica a planseului peste parter, cu un strat de plăci de vata minerala bazaltica având cu grosimea de min. 30 cm, montarea unei bariere contra vaporilor si placarea cu un strat de lemn.

4. Repararea sarpantei de lemn, consolidarea ei.

5. Se propune desfacerea sistemului de colectare a apelor pluviale și înlocuirea lui. Se vor utiliza jgheaburi și burlane din tablă vopsită în câmp electrostatic, montate aparent pe suprafața fațadei.

Reabilitarea termica a suprafetelor vitrate :

6. Înlocuirea suprafetelor vitrate de pvc existente, cu unele foarte eficiente energetic din pvc cu geam termopan cu trei straturi de sticlă, LOW-E(4-12-4-12-4) cu argon.
7. Asigurarea etanseitatii la aer prin aplicarea de benzi de etanseitate.
8. Asigurarea continuitatii stratului etans la nivelul imbinarilor sau strapungerilor in anvelopa cladirii.
9. Montarea unor sisteme de umbrire -jaluzele pe interior (pe partea sudica).

Reabilitarea instalatiei de incalzire si alimentare cu apa calda de consum :

10. Proiectarea sistemului de incalzire se va realiza in concordanta cu Normativul I3 si I13 . Necesarul de caldura pentru spatiile interioare din cadrul cladirii , care trebuie sa asigure confortul termic pentru realizarea temperaturilor interioare ,se va determina in concordanta cu prevederile standardelor in vigoare : SR1907-1,2. Energia termica necesara incalzirii spatiilor se va asigura prin intermediul unui sistem tip VRV in detenta directa ,cu functionate in pompa de caldura.Acest sistem va asigura atat incalzirea in timpul iernii cat si racirea in timpul verii in incaperile unde este necesara aceasta functiune.Sistemul este alcatuit din : unitatea exterioara , unitati interioare montate pe pereti ,retea de distributie.Modulele de comanda pentru fiecare incapere din care se va regla regimul de functionare temperature respective treapta .
11. Pentru acoperirea necesarului de caldura din cladirea studiata se va utiliza o pompa de caldura de tip aer-aer cu capacitatea de minim 20 kW.
12. Înlocuirea corpurilor de incalzire existente, de fonta cu altele /ventiloconvectoare, dimensionate corespunzator functie de volumul incaperilor care trebuie incalzite.

Reabilitarea instalatiei de iluminat si instalatie electrica :

13. Înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri eficiente din punct de vedere energetic tip LED si automatizarea partial a instalatiei de iluminat , montarea de corpuri de iluminat cu senzori in locurile in care se preteaza acestea. Soluțiile recomandate pentru spațiile acestea, sunt pentru asigurarea confortului vizual și reducerea costurilor este utilizarea iluminatului cu LED-uri eficiente energetic. Realizarea sistemelor de iluminat cu comandă de la distanță pentru adaptarea intensității luminoase și reglarea parametrilor și timpului de funcționare pot reduce la cel puțin jumătate consumul de energie pentru iluminat față de sistemele considerate uzual azi ca fiind economice, pentru că iluminatul va fi folosit numai acolo unde și când acesta este necesar. Pentru rezultate optime, se recomandă realizarea iluminatului numai pe baza unor studii luminotehnice efectuate de specialiști pe cazul particular al clădirii analizate. Tipul de aparat propus are o putere nominală de 60 W, emite 6000 lumeni și permite o variație a temperaturii de culoare de la 3000 K (alb cald) la 6500 K (alb rece) o dată cu variația fluxului luminos pe o plajă de 20-100%.
14. Instalațiile electrice - se vor face reparatii , inlocuiri conductori acolo unde este cazul(instalatie deteriorata).
15. Montarea unor sisteme inteligente de inregistrare a consumurilor energetice, de control si de monitorizare tip BMS.

Masuri conexe :

16. Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele cladirii expertizate precum si montarea /remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie asupra cladirii expertizate.
17. Refacerera finisajelor interioare in zonele de interventie.
18. Repararea trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura cladirii expertizate.
19. Lucrari de montare si modernizare a instalatiilor electrice de forta.
20. Lucrari de montare si modernizare a echipamentelor necesare pentru asigurarea sporului de putere electrica.
21. Echiparea cladirii cu statii de incarcare pentru vehicule electrice.

Sistemul de cogenerare a energiei electrice - in curtea cladirii expertizate sunt amplasate un numar de 60 panouri fotovoltaice. Surplusul de energia electrică produsă de panourile fotovoltaice va fi furnizată în rețeaua națională. La momentul întocmirii Auditului energetic lucrarea este in faza de executie, urmand ca in termen scurt sa fie pusa in functiune .

Conform expertizei tehnice:

1. Înlocuirea elementelor degradate ale sarpantei din lemn;
2. Centuri din beton armat peste peretii portanti;
3. Termoizolarea peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica;
4. Termoizolarea planseului peste parter cu vata minerala bazaltica;
5. Inlocuirea elementelor nestructurale: tamplariei, tencuielilor si finisajelor;
6. Igienizarea podului.

Subactivitatea 4.2. Dirigenție de Șantier

Serviciile de asistență tehnică se vor contracta, conform cu legislația în vigoare (Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare).

In urma lansării licitației si evaluării ofertelor depuse va avea loc selectarea firmei/firmelor care îndeplinesc condițiile solicitate, se va comunica atribuirea contractului si contractarea serviciilor de dirigenție de șantier.

Subactivitatea 4.3 Recepția lucrărilor pentru stațiile de încărcare

Recepția lucrărilor se va efectua conform cerințelor din REGULAMENTUL din 14 iunie 1994 de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, recepția constituie o componenta a sistemului calității in construcții si este actul prin care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea cu sau fără rezerve și ca aceasta poate fi data în folosință. Prin actul de recepție se certifica faptul ca executantul si-a îndeplinit obligațiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentației de execuție.

Recepția lucrărilor de construcții se realizează în doua etape:

- recepția la terminarea lucrărilor;
- recepția finala la expirarea perioadei de garanție.

		ACTIVITATEA 5. ACTIVITATI DE INFORMARE SI PROMOVARE <i>Pentru asigurarea unei comunicări eficiente și cât mai transparente între administrație și cetățean, precum și pentru evidențierea beneficiilor proiectului și a bunelor practici acumulate pe parcursul elaborării și implementării acestuia, vor avea loc activități de informare și promovare folosindu-se metodele specifice acțiunilor de diseminare a informațiilor. Pentru informare și promovare vor fi utilizate mijloacele mass-media locale (ziare, posturi radio și/sau TV, massmedia online etc). De asemenea pe site-ul oficial al instituției UAT Sântimbru vor fi postate informații periodice, detaliate cu privire la proiectul aflat în derulare;</i> Calendarul procedurilor de achiziții și graficul de execuție și implementare va fi revizuit în funcție de progresul evaluării și contractării Cererii de finanțare, alte considerente de legislație și funcționare instituțională, fără de a depăși perioada maximă prevăzută de Contractul de finanțare și legislația incidentă. Proiectul va considera în implementarea sa și respectarea Ghidului pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice - indicativ - 2022 (Beneficiar MDLPA). Acest ghid conține informații și prevederi pentru armonizarea diferitelor măsuri necesare în proiectele de intervenție privind îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a cerințelor fundamentale pentru construcții prevăzute de Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare. Se detaliază aplicarea integrată a măsurilor pentru creșterea eficienței energetice și reducerea riscului seismic, pentru o tranziție către clădiri verzi, inteligente și durabile. Se iau în considerare și cerințele fundamentale privind securitatea la incendiu, igiena și sănătatea mediului interior, siguranța utilizatorilor și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, cu integrarea esteticii și calității arhitecturale a mediului construit.
9.	Alte informații	Prin tema de proiectare, se propun următoarele lucrări de reabilitare moderată a sediului primăriei: Conform Auditului energetic: Reabilitarea termica a suprafetelor opace: 1. Sporirea rezistenței termice a peretilor exteriori peste valoarea minimă prevazuta de normele tehnice in vigoare prin suplimentarea izolatiei termice existente cu un strat de placi de polistiren expandat avand grosimea de min. 10 cm, montarea accesoriilor de protecție - colțare, picurătoare, etc - și realizarea tencuielilor decorative exterioare . 2. Sporirea rezistenței termice a soclului prin izolarea termica a acestuia cu un strat de polistiren extrudat avand o grosime de min. 10 cm până la cota de -70cm fata de cota terenului sistematizat contribuind astfel la diminuarea semnificativă a punții termice formată pe perimetrul plăcii pe sol și la intersecția cu pereții exteriori, strat de armare cu plasa de fibra de sticla, tencuiala decorativa (permeabila la vaporii dar impermeabila la apa) .

3. Izolarea termica a planseului peste parter, cu un strat de placă de vat minerala bazaltica avand cu grosimea de min. 30 cm, montarea unei bariere contra vaporilor si placarea cu un strat de lemn.

4. Repararea sarpantei de lemn, consolidarea ei.

5. Se propune desfacerea sistemului de colectare a apelor pluviale și înlocuirea lui. Se vor utiliza jgheaburi și burlane din tablă vopsită în câmp electrostatic, montate aparent pe suprafața fațadei.

Reabilitarea termica a suprafetelor vitrate :

6. Înlocuirea suprafetelor vitrate de pvc existente, cu unele foarte eficiente energetic din pvc cu geam termopan cu trei straturi de sticlă, LOW-E(4-12-4-12-4) cu argon.

7. Asigurarea etanseității la aer prin aplicarea de benzi de etanșeitate.

8. Asigurarea continuității stratului etans la nivelul îmbinărilor sau strapungerilor în anvelopa clădirii.

9. Montarea unor sisteme de umbrire -jaluzele pe interior (pe partea sudică).

Reabilitarea instalatiei de incalzire si alimentare cu apa calda de consum :

10. Proiectarea sistemului de incalzire se va realiza în concordanță cu Normativul I3 și I13 . Necesarul de caldura pentru spațiile interioare din cadrul clădirii , care trebuie să asigure confortul termic pentru realizarea temperaturilor interioare ,se va determina în concordanță cu prevederile standardelor în vigoare : SR1907-1,2. Energia termica necesara incalzirii spatiilor se va asigura prin intermediul unui sistem tip VRV în detenta directa ,cu functionare în pompa de caldura.Acest sistem va asigura atât incalzirea în timpul iernii cât și racirea în timpul verii în încăperile unde este necesara aceasta functiune.Sistemul este alcătuit din : unitatea exterioara , unitati interioare montate pe pereti ,retea de distributie.Modulele de comanda pentru fiecare incapere din care se va regla regimul de functionare temperature respective treapta .

11. Pentru acoperirea necesarului de caldura din clădirea studiată se va utiliza o pompa de caldura de tip aer-aer cu capacitatea de minim 20 kW.

12. Înlocuirea corpurilor de incalzire existente, de fonta cu altele /ventiloconvectoare, dimensionate corespunzător funcției de volumul încăperilor care trebuie încălzite.

Reabilitarea instalatiei de iluminat si instalatie electrica :

13. Înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri eficiente din punct de vedere energetic tip LED și automatizarea parțial a instalației de iluminat, montarea de corpuri de iluminat cu senzori în locurile în care se pretează acestea. Soluțiile recomandate pentru spațiile acestea, sunt pentru asigurarea confortului vizual și reducerea costurilor este utilizarea iluminatului cu LED-uri eficiente energetic. Realizarea sistemelor de iluminat cu comandă de la distanță pentru adaptarea intensității luminoase și reglarea parametrilor și timpului de funcționare pot reduce la cel puțin jumătate consumul de energie pentru iluminat față de sistemele considerate uzual azi ca fiind economice, pentru că iluminatul va fi folosit numai acolo unde și când acesta este necesar. Pentru rezultate optime, se recomandă realizarea iluminatului numai pe baza unor studii lumino tehnice efectuate

de specialiști pe cazul particular al clădirii analizate. Tipul de aparat propus are o putere nominală de 60 W, emite 6000 lumeni și permite o variație a temperaturii de culoare de la 3000 K (alb cald) la 6500 K (alb rece) o dată cu variația fluxului luminos pe o plajă de 20-100%.

14. Instalațiile electrice - se vor face reparații, înlocuiri conductori acolo unde este cazul (instalație deteriorată).

15. Montarea unor sisteme inteligente de înregistrare a consumurilor energetice, de control și de monitorizare tip BMS.

Măsuri conexe :

16. Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele clădirii expertizate precum și montarea /remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție asupra clădirii expertizate.

17. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.

18. Repararea trotuarelor de protecție în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii expertizate.

19. Lucrări de montare și modernizare a instalațiilor electrice de forță.

20. Lucrări de montare și modernizare a echipamentelor necesare pentru asigurarea sporului de putere electrică.

21. Echiparea clădirii cu stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Sistemul de cogenerare a energiei electrice - în curtea clădirii expertizate sunt amplasate un număr de 60 panouri fotovoltaice. Surplusul de energie electrică produsă de panourile fotovoltaice va fi furnizată în rețeaua națională. La momentul întocmirii Auditului energetic lucrarea este în fază de execuție, urmand ca în termen scurt să fie pusă în funcțiune.

Conform expertizei tehnice:

1. Înlocuirea elementelor degradate ale sarpantei din lemn;
2. Centuri din beton armat peste pereții portanți;
3. Termoizolarea peretilor exteriori cu vată minerală bazaltică;
4. Termoizolarea planșeului peste parter cu vată minerală bazaltică;
5. Înlocuirea elementelor nestructurale: tamplariei, tencuielilor și finisajelor;
6. Igienizarea podului.

Conform expertizei tehnice elaborate de expert atestat M.L.P.D.A.: dr. ing. Pavel Alexa, împreună cu intervențiile din tema de proiectare, se propun lucrări de reabilitare moderată și se prezintă în acest sens două variante de soluții.

În cadrul Expertizei tehnice expertul încadrează clădirea în clasa de risc seismic R_sIII, astfel executarea soluțiilor propuse nu afectează starea de rezistență și stabilitate a construcției existente.

Prin investiția propusă se urmărește a se obține o reducere de minim 30% a consumului de energie primară în comparație cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic și certificatele de performanță energetică elaborate înainte și după executarea lucrărilor de creștere a performanței energetice;

Regim de înălțime: P;
S_d=471 mp.

	Rata de finanțare în cazul investițiilor aferente COMPONENTEI 10 - Fondul local este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UATuri. Toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de către UAT Sântimbru, se vor cuprinde și aproba în bugetele comunei în anii de implementare ai proiectului. Costurile de exploatare și întreținere ale investiției vor fi asigurate de bugetul local și bugetul de stat, conform cadrului legal în vigoare. Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată 440 euro/mp, fără TVA. Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanțare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice, respectiv minim 2 stații de reîncărcare (22 kw și 50 kw). Sediul primăriei va fi deservit de 2 astfel de stații de încărcare. Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10 - Fondul Local: 1 euro=4,9227 lei.
--	---

Data, 23.05.2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
MUȘUȚAN Dumitru




CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
MOLDOVAN Mariana

